

Symptômes du sida

L'apparition et la persistance d'une grande fatigue, d'un amaigrissement brutal en dehors d'un régime, de nombreux ganglions et d'une diarrhée représentent des signes qui doivent alerter et inciter à consulter son médecin.

Infections opportunistes

Les infections opportunistes sont un ensemble de maladies infectieuses fréquemment présentes chez les personnes immunodéprimées, dont les défenses immunitaires sont affaiblies, comme celles des personnes atteintes du virus HIV. Une ou plusieurs de ces infections peuvent révéler l'infection HIV.

Toux sèche accompagnée de fièvre

Une toux sèche accompagnée de gêne respiratoire et de fièvre peut évoquer

Síntomas del sida

Debemos de estar alerta ante la aparición de los siguientes síntomas: cansancio extremo y persistente, gran pérdida de peso sin realizar dieta, numerosos ganglios y diarrea. En caso de que aparezcan estos síntomas se debe consultar a un médico.

Infecciones oportunistas

Se trata de un conjunto de enfermedades infecciosas que suelen afectar a las personas con un sistema inmunitario debilitado y defensas bajas, como las de los enfermos de sida. La aparición de una o varias de estas infecciones podría señalar la presencia del virus del VIH.

Tos seca acompañada de fiebre

La tos seca, junto con dificultades para respirar y fiebre podrían ser síntomas de tuberculosis o neumocistosis.



une tuberculose ou une pneumocystose.

Anomalies neurologiques

L'apparition de maux de tête accompagnés de fièvre, d'une somnolence, de convulsions, et d'autres anomalies neurologiques comme des vertiges, une paralysie, des troubles du comportement, peut évoquer une pathologie neurologique comme par exemple une toxoplasmose cérébrale.

Troubles de la vision d'apparition brutale

L'apparition brutale d'une diminution du champ visuel ou d'une baisse importante de la vision peut témoigner d'une rétinite à cytomégalovirus.

Douleurs abdominales

Des douleurs abdominales accompagnées de diarrhée, fièvre ainsi que d'une altération de l'état général peuvent évoquer une infection digestive à cytomégalovirus.

Anomalías neurológicas

Tanto la aparición de dolores de cabeza acompañados por fiebre, somnolencia, convulsiones, como de otras anomalías neurológicas tales como los vértigos, parálisis o trastornos del comportamiento se podrían relacionar con patologías neurológicas como por ejemplo la toxoplasmosis cerebral.

Aparición inesperada de problemas de visión

La reducción inesperada del campo de visión o un descenso de la visión pueden indicar la aparición de una retinitis por citomegalovirus.

Dolores abdominales

Los dolores abdominales acompañados de diarrea o fiebre, así como la alteración del estado general podrían suponer la aparición de una infección digestiva por citomegalovirus.



Herpès ou varicelle

Des lésions d'herpes, notamment d'herpes génitales nécessitent un avis médical.

Lésions dermatologiques

L'apparition de nodules violacés et douloureux sur les extrémités ou de plaques sur le visage peuvent évoquer un syndrome de Kaposi.

Fièvre inexplicquée

L'apparition d'une fièvre inexplicquée, qui traîne depuis plusieurs semaines, accompagnée de fatigue, d'un amaigrissement soudain et d'une modification de l'état général, peut évoquer une infection opportuniste.

Vómitos y fuertes cefaleas

Los dolores de cabeza acompañados de fiebre, vómitos y de fotofobia (molestias por la luz) pueden ser signo de meningitis criptocócica.

Lesiones dermatológicas

Si aparecen en las extremidades nódulos violáceos que provocan dolor o placas en el rostro puede ser un indicativo del síndrome de Kaposi.

Fiebre inexplicable

La aparición inexplicable de fiebre persistente durante semanas acompañada de cansancio, de una repentina pérdida de peso o de alteraciones del estado general puede ser signo de una infección oportunista.